

This article was auto-translated without any proofreading

这篇文章是自动翻译的，没有任何校对

在本教程中，您将学习如何在 macOS 设备上设置 Tunnelblick 应用程序。这种方法是一种行之有效的方法，可以轻松地从中国、阿联酋、俄罗斯等互联网限制国家/地区连接到 VPN。

您需要一台运行 macOS 操作系统的设备和有效的 Surfshark 订阅。如果您还没有订阅，可以[在此处](#)获取。

以下是我们将要经历的步骤：

- [获取您的凭据](#)
- [下载配置文件](#)
- [下载应用程序](#)
- [安装应用](#)
- [连接到 VPN](#)

获取您的凭据

您将需要 Surfshark 服务凭据才能使用手动 OpenVPN 连接连接到 VPN。不要将这些与您的常规凭据混淆 - 您的电子邮件地址和密码。


以下是获取 Surfshark 服务凭证的方法：

1. 转到 [此页面](#)。您可以在此处找到手动连接所需的所有详细信息。

如果您无法打开该页面，请尝试使用[此](#)页面。

在进入此页面之前，您可能需要登录。在这种情况下，请输入您的电子邮件地址和密码，然后单击登录。

2. 切换到凭据选项卡。您将找到 Surfshark 服务凭据。暂时保持此页面打开是个好主意。稍后您将需要这些凭据。



The screenshot shows a web interface for setting up Surfshark. On the left, there is a sidebar titled 'Setup methods' with three options: 'Manual' (Manual configur...), 'Router' (Set-up on router), and 'Shadowsocks' (Configuration). The main content area has two tabs: 'Files' and 'Credentials'. The 'Credentials' tab is highlighted with a red border. Below the tabs, there is a message: 'These login details are only valid for manual setup.' There are two input fields: 'Username' with the value 'Rcnf4FJ8Rr' and 'Password' with the value 'YkAbk7tv6'. Below these fields is a large teal button labeled 'Generate new credentials'. At the bottom, there is a note: 'In case you generate new credentials, previously manually configured devices will stop working and you will need to setup them again with new credentials.'


下载配置文件

每个服务器都有一个配置文件，您需要连接到 VPN 服务器。

要获取用于连接的服务器配置文件，请通过在线聊天联系我们的客户成功团队，我们的团队将很乐意为您提供服务器。


下载应用程序

1. 首先, [单击此处](#) 下载官方 Tunnelblick 应用程序。
2. 在 Mac 上的“下载”或“最近使用”文件夹中找到安装包。




安装应用


1. 启动对的Tunnelblick安装包安装过程中 , 双击你下载 或 最近通话 folde河



2. 在下一个窗口中双击 **Tunnelblick** 图标。




3. 按打开确认操作。




4. 设置 Tunnelblick 应用程序的首选项，然后单击继续。


随意保留默认条目。




5. 单击 我有配置文件。您在本指南的[第二部分](#) 下载了这些。




6. 单击 确定。



7. 现在打开Mac 上的 下载 文件夹并找到您已经下载的 Surfshark 配置文件。




8. 单击菜单栏中的 Tunnelblick 图标打开 Tunnelblick 应用程序。




9. 您现在需要安装配置文件。单击“下载”文件夹中的配置文件 并将其拖到 Tunnelblick 应用程序中的“配置”区域。

您还可以通过将配置文件拖到菜单栏中的 Tunnelblick 图标来安装配置文件，而无需打开 Tunnelblick 应用程序。




10. 将出现以下弹出窗口，选择仅我。




11. 您可能需要输入管理员凭据才能执行此操作。

输入您的 Mac 管理员帐户密码，然后按 **OK**。




12. 您刚刚安装的配置文件将出现在Tunnelblick 应用程序的 配置部分。




连接到 VPN

1. 要连接到 VPN 位置，请单击特定位置的配置文件。然后按连接。




2. 输入 Surfshark 服务凭据，然后单击“确定”。

这些是您在教程的 [获取凭据](#) 部分中收集的服务凭据。不要将这些与您的常规 Surfshark 凭据混淆，即您在注册时创建的电子邮件地址和密码。




3. 您将在屏幕右上角看到一个显示连接状态的弹出窗口。


连接时它会保持黄色。



然后一旦连接成功它就会变成绿色。



4. 要断开与 VPN 的连接, 请单击 断开连接 按钮。



5. 要连接到其他位置，请重复以下步骤：

1. 下载首选位置的配置文件
2. 安装新的配置文件并连接到 **VPN**

恭喜 - 您已在 macOS 上成功安装和配置 Tunnelblick 应用程序！只要您处于连接状态，您的位置就是私密的，并且您的敏感数据是安全的。

如果您有任何其他问题，我们的客户成功团队将通过实时聊天或[电子邮件](#) 24/7 全天候为您提供帮助。